

MATERIAL DE OFICINA




Desde 1947

CATÁLOGO 2016/17
REF. 97

www.acc.ind.br

Alfileres

Simples con cabeza



Acero niquelado

medidas:

Nº	Compr. mm	Ø arame mm	Quant. em 50g
24	24	0,80	460
28	28	0,80	400
29	29	0,65	680
32	32	0,90	270

OBS: Não é inox

Alfiler para mapa "push pin"



Punta 11 mm - altura total 24 mm
Acero niquelado con cuerpo plástico color.

Para mapa



Acero niquelado con cabeza plástico color

medidas:

Nº	Compr. Total - mm	Ø cabeza mm
1	18	5
3	18	6
5	18	8

Alta moda 38mm




Aço niquelado com cabeça plástica colorida

Para mapa



Acero niquelado c/ cabeza plástico hexagonal, color rojo con etiqueta a escribir.
Medidas: Alt. total 18mm | diámetro 15mm

Alfiler "imperdible"



Latón dorado

Acero niquelado

Chinchas



Acero Epoxi colores (n. 4 extra /Ø9 mm)



n. 4 /Ø9 mm n. 4 extra /Ø9 mm
Acero Latonado (dorado)

medidas:


Nº	Ø cabeza mm	Altura mm
4 latonado	9	7
4 extra Lat	9	7
4 extra Color	9	7

Botones Magnéticos




Imán recubierto con plástico brillante - 5 colores (Ø 20mm)

Clips Mariposa (trenzado)



2

•Acero niquelado



1

medidas:

Nº	Larg. mm	Alt. mm
1	45	62
2	32	42

Sujeta papeles

Tipo mol (Binder Clip)

Hecho en acero pintado y
acero niquelado.



51 mm



41 mm



32 mm

Tipo standard
Acero galvanizado



75 mm



25 mm



19 mm



15 mm



95 mm

Tornillos para carpetas

Acero niquelado



Tornillos

Medidas:

5 mm	45 mm
10 mm	50 mm
15 mm	60 mm
20 mm	70 mm
25 mm	80 mm
30 mm	90 mm
35 mm	100 mm
40 mm	

Suplementos



Extractores

Grapas p/ carpeta

Extractores de grapa
acero inox



Comprimento total: 150mm



Detalle:
Punta afilada


Tipo trillo 80mm

Hecha de flandes (acero estañado). Lengua longitud útil (hasta) de 50 mm. Capacidad de contener hasta 300 hojas de 75 g / m².



Grapa tipo "u"

Para archivo muerto 80mm.
Puntas (asta) con 120mm aluminio.




Instrucciones del uso:

Después de pasar por el grapa por el orificio, unirse y gire los extremos.

Asta con garra


Asta con orificio



Detalle:
con garras


Grapa plástico 80mm

Hecho de plástico blanco. Longitud útil del perno (asta) 50mm. Capacidad de mantener hasta 300 hojas de 75g/m². Para asta de 100 mm, capacidad hasta 500 hojas.




Clips de papel


Acero niquelado



Acero galvanizado



Acero epoxi



Acero latonado



Acero niquelado



Notas: Los números de 2/0 y 1/0. También son conocidos como 00 y 0. Clips de "caja de cartón" se embalan internamente en sellado "sachê" de plástico.

Las medidas se refieren a los clips de acero.

N°	10/0	8/0	6/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	3	4	5
Larg. mm	30	23	18	13	11	11	9	8	8	6	6	5
Alt. mm	70	57	47	40	36	32	29	31	28	24	20	13

Plástico color




Altura 35 mm

Altura 25 mm

*Esta imagen es ilustrativa : las dimensiones correctas se describen en las leyendas.

Clips puerta mensaje acero inox*



Altura 145 mm
Base Ø 75 mm

Espetón para papeles acero inox*



Con punta protectora

Altura 150 mm
Base Ø 70 mm

Extractor de grapas tipo piraña*



Altura 55 mm

Coge clips*

Altura 20 mm
Base Ø 80 mm



Cuerpo plástico con imán
Color negro

Sujetalibros*

libros,
cd's y dvd's



OBS.: Juego con 2 piezas

Grapa p/ grapadora



especificaciones


tipo	caja	acabado	uso	qtd. hojas 75g/m ²
24/6	5.000	galvanizado	oficina / embalaje	20
24/8	5.000	galvanizado	oficina / embalaje	30
26/6	1.000	galvanizado	oficina / embalaje	20
26/6	1.000	cobr.extra	oficina / embalaje	20
26/6	5.000	cobr.extra	oficina / embalaje	20
26/6	5.000	galvanizado	oficina / embalaje	20
26/8	5.000	cobr.extra	oficina / embalaj	30
Tot 10	1.000	galvanizado	oficina	10
Puncar	1.000	galvanizado	oficina / agricultura	10
106/4	2.500	galvanizado	fijación madera	-----
106/6	2.500	galvanizado	fijación madera	-----
106/8	2.500	galvanizado	fijación madera	-----
106/10	2.500	galvanizado	fijación madera	-----
106/4	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
106/6	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
106/8	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
106/10	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
9/6 - 23/6	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	10 - 30
9/8 - 23/8	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	20 - 50
9/10 - 23/10	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	40 - 70
9/12	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	60 - 90
9/14	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	80 - 110
9/17 - 23/17	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	110 - 140
9/20 - 23/20	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	140 - 170
9/6 - 23/6	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	10 - 30
9/8 - 23/8	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	20 - 50
9/10 - 23/10	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	40 - 70
9/12	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	60 - 90
9/14	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	80 - 110
23/13	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	60 - 90
23/15	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	80 - 110
23/23	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	170 - 200
23/24	1.000	galvanizado	oficina / gráfico	170 - 200
23/13	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	60 - 90
23/15	5.000	galvanizado	oficina / gráfico	80 - 110
80/6	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
80/8	4.000	galvanizado	fijación madera	-----
80/10	3.000	galvanizado	fijación madera	-----
A13/6	5.000	galvanizado	fijación madera	-----
A13/8	5.000	galvanizado	fijación madera	-----

Nota:


- 1) Compruebe el número de hojas y el peso del papel indicado por el fabricante de la grapadora, y las instrucciones de uso de los mismos;
- 2) Todas las grapas del ACC tienen tratamiento contra la oxidación (antioxidante) y los bordes afilados;
- 3) nombre del grapa: como un ejemplo en el grapa de 26/6, el 26 se refiere al tipo de grapa y 6 es la longitud de las piernas (altura) en mm;
- 4) El grapa 106 tiene puntas divergentes, puntas afiladas lateralmente para un mejor agarre en madera.

Pulgadas / mm

1/4	6mm
5/16	8mm
3/8	10mm
1/2	12-13mm
9/16	14-15mm
5/8	16-17mm
13/16	20mm
15/16	24mm



puntas
afiladas




puntas
divergentes

Corchetes

medidas:

Nº	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
∅ cabeza mm	9	9	9	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14
Compr. mm	17	22	25	28	31	40	48	50	57	63	77	82	100


Refuerzo p/ corchetes



Medida: ∅ 13mm

Nota: Corchetes e refuerzo: acero con revestimiento amarillo.

Caja Cartón



CC

Envase Plástico



PR4

Blister



B1



B12



B13

Blister Flexível



BF1

Nuevas embalajes

Caja Cuadrada



CQ2

Caja Rígida



CR1

Roseta



RT



ACC Indústria de Artigos para Escritório Ltda.
 Rua Vitória, 61 Vila Assunção Santo André SP
 CEP 09030 050 Brasil
 Tel 55 11 4435.7355 Fax 55 11 4435.7350
 www.acc.ind.br export@acc.ind.br

Distribuidor / Representante:

* Para obtener la última información consulte el sitio web .
 * Las medidas citadas en este catálogo son aproximados.